GIROTONDO 2.0

SALADBAR REFRIGERATA PER ESPORRE GASTRONOMIA E PASTICCERIA A 360°
REFRIGERATED SALAD BAR TO EXHIBIT FOOD AND PASTRY AT 360°

- Termodinamica R290 ad alta efficienza
- Porta USB
- Connessione Wi-Fi
- Controllo e connettività CLOUD da PC/Tablet/Smartphone: Temperatura di conservazione in tempo reale, Modifica del setpoint, Grafici storici e realtime, Consultazione della lista eventi, Notifica degli eventi tramite mail, Accesso ai manuali d'uso, Mail con report grafico settimanale in pdf
- Completamente in acciaio inox e dotato di cappa termoformata in PMMA a sollevamento motorizzato
- Griglie di ventilazione inox AISI 304
- Piano espositivo (girevole su richiesta, 1 giro ogni 4 minuti) con parete trasparente che permette un'ottimale visibilità del prodotto esposto anche a distanza
- Settori inox interni di protezione dalla caduta di residui di cibo per una maggiore igiene del buffet
- Piano di appoggio superiore
- Illuminazione a LED disposta sopra il piano refrigerato
- Isolamento termico con mousse in poliuretano espanso
- Sistema di refrigerazione ventilata omogenea e sbrinamento automatico a gas caldo
- Indicazione digitale della temperatura interna
- Evaporazione dell'acqua di sbrinamento manuale
- Robuste ruote girevoli di serie con freno

- *High efficiency R290 thermodynamics*
- *USB port*
- *Wi-Fi connection*
- *CLOUD control and connection from PC / Tablet / Smartphone: Real-time info about storage temperature, Set point modification, Historical and real-time charts, Events list consultation, Events notification by mail, Access to user manuals, E-mail with weekly chart report in PDF format*
- *Entirely made in stainless steel and thermoformed PMMA motorized hood, high transparency*
- *Stainless steel AISI 304 ventilation grids*
- *Exposing surface (rotating on demand, 1 round every 4 minutes) with transparent round frame, which allows an excellent product visibility even at a distance*
- *Stainless steel protection sectors to avoid crumbs fall, for a better hygiene of the buffet*
- *Upper neutral shelf*
- *Led lighting on the refrigerated surface*
- *Thermal insulation with Polyurethane foam*
- *Homogeneous ventilated refrigeration system and automatic defrost by hot gas*
- *Digital display for internal temperature*
- *Manual defrost water evaporation*
- *Robust swivel wheels with brakes, as standard*

DI SERIE/STANDARD:
Piano inox refrigerato utilizzabile per l'esposizione di prodotti confezionati.
Refrigerated stainless steel plan suitable for exhibiting prepacked products.

OPTIONAL:
Piano espositivo refrigerato rotante
Refrigerated rotating display plan

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Portapiatti
Plate-holder

Colori standard
Standard colors

COD. 08 + COD. 13

	°C	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	N° - mm. MAX	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.		
Girotondo 2.0	+4/+10	⌀ 1525 x h. 1600	-	-	480	60-70	HOT	MAN		R290	180	-	LED Standard

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

ISOLA M INOX

ISOLA BUFFET IN ACCIAIO INOX PER RISTORAZIONE E GASTRONOMIA
STAINLESS STEEL GASTRONORM BUFFET DISPLAY UNIT

- Termodinamica R290 ad alta efficienza
- Temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K
- Centralina soft-touch
- Filtro condensatore rimovibile
- Allarme pulizia filtro condensatore
- Vasca e struttura esterna interamente in acciaio inox AISI 304
- Griglie di ventilazione in acciaio inox AISI 304
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/9 a 2/1 e fino a 150 mm di profondità
- Cappa motorizzata in PMMA termoformato ad alta trasparenza, con braccetti telescopici di sostegno in acciaio inox
- Sistema di refrigerazione a doppia ventilazione con sbrinamento automatico
- Indicatore digitale della temperatura interna

- OPTIONAL: - Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)

- *High efficiency R290 thermodynamics*
- *Color LED temperature at the customer's choice: 3,000 K or 6,500 K*
- *Soft-touch control unit*
- *Removable condenser filter*
- *Condenser filter cleaning alarm*
- *Tank and external structure completely in stainless steel AISI 304*
- *Stainless steel AISI 304 ventilation grids*
- *Arrangement for stainless steel GN basins from 1/9 to 2/1 and up to 150mm height.*
- *Thermoformed PMMA motorized hood, high transparency, with telescopic support arms in stainless steel*
- *Double ventilated refrigeration system with automatic defrost*
- *Digital display for internal temperature*

- *OPTIONAL: - Remote control system (WiFi/Cloud)*

ISOLA 8.0 M VT INOX



ISOLA 4.0 - 6.0 M VT INOX:
- Struttura interna della vasca, rimovibile per migliore pulizia.
- Pannello alveolare per laminare il flusso dell'aria, ottimizzando l'efficienza energetica.
- *Internal removable structure of the basin, for better cleaning.*
- *Alveolar panel to laminate the air flow, optimizing the energy efficiency.*

Centralina soft-touch con comandi incorporati
Soft-touch control unit with built-in commands

ISOLA 4.0 - 6.0 M VT INOX:
Filtro condensatore rimovibile
Removable condenser filter

Ruote girevoli con e senza freno
Swivel castors with and without brake

Colori standard
Standard colors

COD. 08

ACCESSORIO:
Griglia inox centrale per l'utilizzo delle bacinelle su diverse altezze

ACCESSORY:
Central stainless steel grille for use the basins on different heights



ACCESSORIO:
Piano inox per pasticceria o piatti pronti posizionabile a scelta su più livelli

ACCESSORY:
Stainless steel tray for pastry or ready-to-serve meals, it can be positioned at multiple levels

ISOLA 6.0 M BM INOX

+30/+90

DI SERIE/STANDARD:
Lampade riscaldanti a raggi infrarossi
Warming infra-red rays lamps

OPTIONAL:
Carico automatico dell'acqua
Automatic water loading
Chargement automatique de l'eau
Automatisch laden Wasser
Carga automatico de agua

ACCESSORI:
2 tipologie di mensole portapiatti snodabili

ACCESSORIES:
2 types tipping plate-holder shelves

	°C	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	h. MAX. 150 mm. h. MIN. 65 mm. ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		
Isola 4.0 M VT Inox	+4/+10	1505x750x1500	-	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	470		MAN		R290	126	-	LED Standard
Isola 6.0 M VT Inox	+4/+10	2185x750x1500	-	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 -2 /1	500		MAN		R290	162	-	LED Standard
Isola 8.0 M VT Inox	+4/+10	2865x750x1500	-	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 -2 /1	500		MAN		R452A	190	-	LED Standard

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

	°C	LxPxH mm	SOLO h. 150 mm. ONLY h. 150 mm. ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt Potenza resistenze bagno maria "Bain-marie" heating elements power Puissance des resistances "bain-marie" Leistung der wasserbadheinzkörper Potencia resistencias baño maria	Watt Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puissance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras	Watt Potenza totale Total power Puissance totale Gesamte leistung Potencia total	Kg.		
Isola 4.0 M BM Inox	+30/+90	1505x750x1500	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1	2400	900	3000	111	-	Standard
Isola 6.0 M BM Inox	+30/+90	2180x750x1500	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1	3600	1200	4500	121	-	Standard

Voltaggio di serie - Standard voltage: **ISOLA 4.0 M BM INOX** - 230v/1/50Hz • **ISOLA 6.0 M BM INOX** - 400v/3/50Hz

TIFFANY

ACCESSORIO / ACCESSORY:
Kit portapiatti fisso
Fixed plate-holder kit
Kit porte-plats fixe
Feste Tablettrutschen Kit
Kit completo de portaplatos fijo

Colori standard
Standard colors
COD. 08

	°C	N° - mm. STANDARD	*Capacità vaschette/Basins capacity* ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		
Tiffany 4.0 M VT	+4/+10	-	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 40 mm.**	470	AUT	AUT		R290	163	-	LED Standard
Tiffany 6.0 M VT	+4/+10	-	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 40 mm.**	500	AUT	AUT		R290	206	-	LED Standard

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

Esempi di combinazioni applicabili alle lunghezze 4M e 6M / Examples of combinations applicable to lengths 4M and 6M



- Struttura interamente in acciaio inox AISI 304,
- Centralina soft-touch per il controllo di tutte le funzioni,
- Illuminazione a LED ad elevata luminosità e risparmio energetico (eccetto le versioni riscaldate BM e Hot, dotate di lampade riscaldanti),
- Cappa motorizzata in polimetilmetacrilato termoformato ad alta trasparenza.

"Tiffany" si completa infine con un'elegante mensola portapiatti (accessorio fornito a richiesta) realizzata in vetro temperato nero ad alta resistenza grazie ai suoi 10 mm. di spessore.

Modernità di concept e design, insieme alla grande libertà di utilizzo, fanno di Tiffany un rivoluzionario complemento d'arredo che cambierà il modo di concepire il classico buffet espositivo.

È possibile infatti abbinare a piacere ed in base alle esigenze, le diverse termodinamiche:
- VT, vasca refrigerata ventilata (+4/+10°C)
- BM, vasca riscaldata Bain-Marie (+30/+90°C)
- HOT, piastra in vetroceramica (+30/+90°C)

- OPTIONAL: Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)

- Structure completely in AISI 304 stainless steel,
- Soft-touch control unit, to control all functions,
- LEDs-lighting with high luminous efficiency and energy saving (BM and Hot versions have warming lamps),
- Motorized cover in thermoformed polymethylmethacrylate, high transparency.

"Tiffany" is complete thanks to the elegant plateholder shelf (available on request), made of black tempered glass and highly resistant, thanks to 10mm thick.

Modern concept and design, together with great freedom of use, make Tiffany a revolutionary furniture accessory that will change the way of thinking the classic exhibition buffet.

In this regard, it is possible to combine, according to various needs, the different thermodynamic:
- *VT, refrigerated ventilated tank (+4/+10°C)*
- *BM, Bain-Marie heating tank (+30/+90°C)*
- *HOT, glass-ceramic hobs (+30/+90°C)*

- OPTIONAL: Remote control system (WiFi/Cloud)

	°C	LxPxH mm	*Capacità vaschette/Basins capacity* ACCESSORIO/ACCESSORY	Piastre in vetroceramica / Glass-ceramic plates / Plaques en ceramique de verre / Platten aus glaskeramik / Placas en vidrio-ceramica	Watt Potenza lampade riscaldanti / Warming lamps power / Puissance des lampes chauffantes / Leistung heizungslampen / Potencia de las lamparas calentadoras	Watt Potenza totale / Total power / Puissance totale / Gesamte leistung / Potencia total	Kg.		
Tiffany 4.0 M BM	+30/+90		GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.**	-	900 (3x300)	3000	140	-	-
Tiffany 6.0 M BM	+30/+90		GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.**	-	1200 (4x300)	4500	180	-	-
Tiffany 4.0 M HOT	+30/+90		GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.**	n° 2 mm. 530x650	900 (3x300)	1900	130		
Tiffany 6.0 M HOT	+30/+90		GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.**	n° 3 mm. 530x650	1200 (4x300)	2800	177		

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **TIFFANY 6 M BM** - 400v/3/50Hz

* Produzione a richiesta: per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request: please contact the sales dpt.*

TIFFANY 4.0 M VT + TIFFANY 4.0 M BM
Quel tocco Made in Italy
che fa la differenza!

TIFFANY 4.0 M VT + TIFFANY 4.0 M BM
That touch of Made in Italy
that makes the difference!

GIROTONDO 2.0



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Struttura per portapiatti / *Structure for plate-holder*
Structure pour porte-plats / *Struktur für Tablettrutsche*
Estructura para portaplatos







TOUCH SCREEN

ACCESSORI/ACCESSORIES:



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Struttura completa per portapiatti
Complete structure for plate-holder



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Portapiatti superiore Ø 2000 mm.
Ø 2000 mm. upper plate holder



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Portapiatti inferiore Ø 1500 mm.
Ø 1500 mm. lower plate holder



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Struttura per portapiatti / *Structure for plate-holder*
Structure pour porte-plats / *Struktur für Tablettrutsche*
Estructura para portaplatos



ISOLE VT INOX

ISOLA 4.0 - 6.0 - 8.0 M VT INOX





	ISOLA 4.0 M VT INOX	ISOLA 6.0 M VT INOX	ISOLA 8.0 M VT INOX
A	530 mm.	1210 mm.	1890 mm.
B	1505 mm.	2185 mm.	2865 mm.



N.B.: le bacinelle ***h. 65/40/20*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.

















• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST • LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE • DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT • LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA





ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit portapiatti (ingombro)
Plates holder kit (overall dimensions)
Kit porte-assiettes (encombrement)
Kit Tabletteruntschen (Aussenmass)
Kit porta-platos (volumen)

Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulables





- ALTEZZA VASCA = 92 / 137 / 182 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 92 / 137 / 182 mm
- HAUTEUR DU BAC = 92 / 137 / 182 mm
- HÖHE DER WANNE = 92 / 137 / 182 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 92 / 137 / 182 mm

ACCESSORIO/ACCESSORY:
- Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
- *Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*
- Plateau inox pour plats cuisines ou patisserie (fourni sur demande)
- *Inox blech für patisserie oder fertige Speisen (lieferbar auf anfrage)*
- Bandeja de acero inoxidable para platos listos o para pastelerias para llevar (bajo demanda)

ISOLE BM INOX

ISOLA 4.0 M BM INOX



ISOLA 6.0 M BM INOX





















- LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
- GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST
- LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE
- DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT
- LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA





ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit portapiatti (ingombro)
Plates holder kit (overall dimensions)
Kit porte-assiettes (encombrement)
Kit Tabletterutschen (Aussenmass)
Kit porta-platos (volumen)

Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulables

TIFFANY

TIFFANY 4.0



TIFFANY 6.0











ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit portapiatti fisso / Fixed plate-holder kit
Kit porte-plats fixe / Feste Tellertröger-set
Kit completo de portaplatos fijo





DIMENSIONI PORTAPIATTI /
PLATE-HOLDER DIMENSIONS:
1= 790x200x10 mm.
2= 1000x200x10 mm.
3= 1130x200x10 mm.
4= 1340x200x10 mm.

ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit carenature per installazione macchina singola /
Fairing kit for single machine installation







MOD.	LxPxH mm	Kg	container n°(20')	container n°(40')	colore colour color		
GIROTONDO 2.0	1590x1590x1700	238	3	7	COD.08		
ISOLA 4.0 M VT INOX	1590x810x1280	153	6	14	COD.08		
ISOLA 6.0 M VT INOX	2260x810x1280	197	4	10	COD.08		
ISOLA 8.0 M VT INOX	2960x830x1280	246	2	8	COD.08		
ISOLA 4.0 M BM INOX	1590x810x1280	136	6	14	COD.08		
ISOLA 6.0 M BM INOX	2260x890x1275	151	4	10	COD.08		

MOD.	LxPxH mm	Kg	container n°(20')	container n°(40')	colore colour color		
TIFFANY 4.0 M VT	1710x860x1790	180	6	14	COD.08		
TIFFANY 6.0 M VT	2390x860x1790	245	4	10	COD.08		
TIFFANY 4.0 M BM	1710x860x1790	170	6	14	COD.08		
TIFFANY 6.0 M BM	2390x860x1790	209	4	10	COD.08		
TIFFANY 4.0 M HOT	1710x860x1790	165	6	14	COD.08		
TIFFANY 6.0 M HOT	2390x860x1790	205	4	10	COD.08		

Accessori - Accessories - Accessoires - Zuberhör - Accessorios			MOD.	Codice
	Kit traverse per 2 livelli / Kit bars for 2 levels / Barres Kit pour 2 niveaux / Stege Kit für 2 Ebenen / Kit barras por 2 niveles		**ISOLA 4.0 M VT INOX**	X03240
			ISOLA 6.0 M VT INOX	X03240
			ISOLA 8.0 M VT INOX	X03240
	Pianetto inox / Stainless steel small surface / Petit plan en acier inox / Kleiner Inoxboden / Plano pequeño de acero inox	530x625 mm	**ISOLA 4.0 M VT INOX**	M110321
			ISOLA 6.0 M VT INOX	M110321
			ISOLA 8.0 M VT INOX	M110321
 KIT x 1	Portapiatti inox corto / short stainless steel plate-holder / porte-plats court en acier inox / kurze Tablettrutsche Inox / portaplatos corto en acero inox	750 MM	**ISOLA 4.0 M VT INOX**	X02590
			ISOLA 6.0 M VT INOX	X02590
			ISOLA 8.0 M VT INOX	X02590
			ISOLA 4.0 M BM INOX	X02590
			ISOLA 6.0 M BM INOX	X02590
 KIT x 1	Portapiatti inox corto / short stainless steel plate-holder / porte-plats court en acier inox / kurze Tablettrutsche Inox / portaplatos corto en acero inox	1280 MM	**ISOLA 4.0 M VT INOX**	X02591
			ISOLA 6.0 M VT INOX	X02591
			ISOLA 8.0 M VT INOX	X02591
			ISOLA 4.0 M BM INOX	X02591
			ISOLA 6.0 M BM INOX	X02591
 KIT x 1	Portapiatti inox corto a tubo / Stainless steel short tube plate holder / Porte-plats court en acier inox a' tube / kurze röhre Tablettrutsche aus Inox / Corto portaplato de acero tubuliforme	750 MM	**ISOLA 4.0 M VT INOX**	X02399
			ISOLA 6.0 M VT INOX	X02399
			ISOLA 8.0 M VT INOX	X02399
			ISOLA 4.0 M BM INOX	X02399
			ISOLA 6.0 M BM INOX	X02399
 KIT x 1		1240 MM	**ISOLA 4.0 M VT INOX**	X02592
			ISOLA 6.0 M VT INOX	X02592
			ISOLA 8.0 M VT INOX	X02592
			ISOLA 4.0 M BM INOX	X02592
			ISOLA 6.0 M BM INOX	X02592
 KIT x 1	Portapiatti inox lungo / long stainless steel plate-holder / porte-plats long en acier inox / lange Tablettrutsche Inox / portaplatos largo en acero inox		**ISOLA 4.0 M VT INOX**	X02481
			ISOLA 4.0 M BM INOX	X02481
			ISOLA 6.0 M VT INOX	X02482
			ISOLA 6.0 M BM INOX	X02482
			ISOLA 8.0 M VT INOX	X02483
 KIT x 1	Portapiatti inox lungo a tubo / Stainless steel long tube plate holder / Porte-plats long en acier inox a' tube / Lange röhre Tablettrutsche aus Inox / Largo portaplato de acero tubuliforme		**ISOLA 4.0 M VT INOX**	X02587
			ISOLA 4.0 M BM INOX	X02587
			ISOLA 6.0 M VT INOX	X02588
			ISOLA 6.0 M BM INOX	X02588
			ISOLA 8.0 M VT INOX	X02589

Accessori - Accessories - Accessoires - Zuberhör - Accessorios			MOD.	Codice
1 1	Kit portapiatti / Plateholder kit / Kit porte-plats / Tablettrutschen Kit / Kit portaplatos: **1+1 (vedere catalogo/see catalog)**		***TIFFANY 4.0/6.0***	*X02661*
2 2	Kit portapiatti / Plateholder kit / Kit porte-plats / Tablettrutschen Kit / Kit portaplatos: **2+2 (vedere catalogo/see catalog)**		***TIFFANY 4.0***	*X02662*
1 2	Kit portapiatti / Plateholder kit / Kit porte-plats / Tablettrutschen Kit / Kit portaplatos: **1+2 (vedere catalogo/see catalog)**		***TIFFANY 4.0***	*X02663*
3 3	Kit portapiatti / Plateholder kit / Kit porte-plats / Tablettrutschen Kit / Kit portaplatos: **3+3 (vedere catalogo/see catalog)**		***TIFFANY 6.0***	*X02664*
4 4	Kit portapiatti / Plateholder kit / Kit porte-plats / Tablettrutschen Kit / Kit portaplatos: **4+4 (vedere catalogo/see catalog)**		***TIFFANY 6.0***	*X02665*
3 4	Kit portapiatti / Plateholder kit / Kit porte-plats / Tablettrutschen Kit / Kit portaplatos: **3+4 (vedere catalogo/see catalog)**		***TIFFANY 6.0***	*X02666*
	*Pianetto inox / Stainless steel small surface / Petit plan en acier inox / Kleiner Inoxboden / Plano pequeño de acero inox*	*530x625 mm*	***TIFFANY 4.0***	*M110321*
			TIFFANY 6.0	*M110321*
	*Kit carenature per installazione macchina singola / Fairing kit for single machine installation*		***TIFFANY 4.0***	*T7803/3*
			TIFFANY 6.0	*T8103/3*
	*Portapiatti inferiore / Lower plate holder / Porte-plats infèrieur / Untere Tablettrutsche / Portaplato inferior*	*Ø cm.150*	***GIROTONDO 2.0***	*X02992*
	*Portapiatti superiore / Upper plate holder shelf / Porte-plats superieur / Obere Tablettrutsche / Portaplato superior*	*Ø cm.200*	***GIROTONDO 2.0***	*X02993*

ACCESSORI BACINELLE E COPERCHI INOX: verificare capacità e composizione a catalogo. Pag. 292 / ACCESSORIES STAINLESS STEEL BASINS AND LIDS: please verify the capacity and composition in the catalogue. Page 292 / ACCESSOIRES BACS ET COUVERCLES EN INOX: vérifier la capacité et la composition dans le catalogue. Page 292 / ZUBEHÖR INOX SCHALEN UND DECKEL: überprüfen Sie Kapazität und Zusammensetzung im Katalog. Seite 292 / ACCESORIOS CUBETAS Y TAPAS INOX: ver capacidad y composición en el catálogo. Pag. 292

Optional - Optionnel - Extra - Extras		MOD.
	*Carico automatico dell'acqua / Automatic water loading / Chargement automatique de l'eau / Automatische Waßerladung / Carga automatico de agua*	***ISOLA 4.0 M BM INOX***
		ISOLA 6.0 M BM INOX
	*WIFI e CLOUD / WIFI and CLOUD*	***GIROTONDO 2.0*** ***ISOLA M VT INOX*** ***TIFFANY***
	Piano espositivo refrigerato rotante / Refrigerated rotating display plan / Plateau réfrigeré tournant pour exposition / Gekühlte rotierende Ausstellungsfläche / Plano expositivo refrigerado rotatorio	***GIROTONDO 2.0***

Optional - Optionnel - Extra - Extras		MOD.
	Supplemento per inversione porta / Supplement for door inversion / Supplément pour inversion de porte / Zuschlag für Türumkehrung / Suplemento para inversión de puertas	*Per informazioni vi preghiamo di contattare il nostro ufficio commerciale / For information, please contact our export department / Pour informations, veuillez contacter notre service commercial / Für Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung / Si necesita información adicional, no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento de venta*
	Supplemento per presa elettrica diversa dalla standard / Supplement for electric socket different than the standard / Supplément pour prise électrique différent de la norme / Aufpreis für Steckdose abweichend vom Standard / Suplemento para toma de corriente diferente al estándar	

TANGO

BASE CARRELLO IN ACCIAIO INOX + VASCA DROP-IN A SCELTA!
STAINLESS STEEL CART BASE + DROP-IN TANK OF YOUR CHOICE!

ISOLA BUFFET COMPONIBILE:
scegli tra i drop-in disponibili nel catalogo e trasformali in isole refrigerate o calde, self-service o servito.

COMBINABLE BUFFET ISLAND:
choose from the drop-in models available in the catalogue and turn them into chilled or hot islands, self-service or served.

ESEMPIO / EXAMPLE:
Carrello + Sinfonia 4 GN
Cart base + Sinfonia 4 GN

Colori standard *Standard colors* — COD. 08
Colori optional *Optional colors* — RAL

Lampade riscaldanti a raggi infrarossi
Warming infra-red rays lamps

ESEMPIO / EXAMPLE:
Carrello + Sinfonia 4 BM
Cart base + Sinfonia 4 BM

TANGO: ESEMPI / EXSAMPLES

ARMONIA: vasche refrigerate e calde / refrigerated and heated wells



SINFONIA: vasche refrigerate e calde / refrigerated and heated wells



MELODIA: vasche refrigerate e calde / refrigerated and heated wells



OPERA: vasche refrigerate e calde / refrigerated and heated wells



SAMBA: vasche refrigerate e calde / refrigerated and heated wells



TANGO: ESEMPI / EXSAMPLES

CARRELLO + SINFONIA GN



CARRELLO + SINFONIA BM



CARRELLO + MELODIA





ACCESSORI / ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos

	A	B	C
TANGO 3	1110 mm.	1122 mm.	583 mm.
TANGO 4	1410 mm.	1422 mm.	884 mm.
TANGO 6	2050 mm.	2062 mm.	1524 mm.

VASCHE REFRIGERATE / REFRIGERATED WELLS









		MOD.	€	(L) mm	(P) mm	(H) mm	Kg	(L) mm	(P) mm	(H) mm	Kg
ARMONIA 3 VT (GN)		TANGO A3 VT (GN)		1122	792	880	30	1300	810	1200	32
ARMONIA 4 VT (GN)		TANGO A4 VT (GN)		1422	792	880	109	1600	880	1200	144
ARMONIA 6 VT (GN)		TANGO A6 VT (GN)		792	792	880	153	2150	810	1200	189
ARMONIA 4 RUGIADA		TANGO A4 RUGIADA		880	792	880	109	1600	880	1200	144
ARMONIA 6 RUGIADA		TANGO A6 RUGIADA		109	792	880	122	2150	810	1200	159
ARMONIA 3		TANGO A3		1122	750	880	30	1300	810	1200	32
ARMONIA 4		TANGO A4		1600	750	880	106	1600	880	1200	141
ARMONIA 6		TANGO A6		880	750	880	138	2150	810	1200	185
ARMONIA 3 GN		TANGO A3 GN		1122	750	880	30	1300	810	1200	32
ARMONIA 4 GN		TANGO A4 GN		1200	750	880	105	1600	880	1200	140
ARMONIA 6 GN		TANGO A6 GN		144	750	880	128	2150	810	1200	175
ARMONIA 4 BRINA		TANGO A4 BRINA		2062	750	880	98	1600	880	1200	133
ARMONIA 6 BRINA		TANGO A6 BRINA		792	750	880	138	2150	810	1200	185
ARMONIA 4 FISHING		TANGO A4 FISHING		880	750	880	106	1600	880	1200	141
ARMONIA 6 FISHING		TANGO A6 FISHING		153	750	880	138	2150	810	1200	185
ARMONIA 4 BAHIA		TANGO A4 BAHIA		2150	750	880	106	1600	880	1200	141
ARMONIA 6 BAHIA		TANGO A6 BAHIA		810	750	880	138	2150	810	1200	185
SINFONIA 3 VT (GN)		TANGO SI3 VT (GN)		1122	792	1493	30	1300	810	1300	32
SINFONIA 4 VT (GN)		TANGO SI4 VT (GN)		1422	792	1493	135	1600	880	1300	170
SINFONIA 6 VT (GN)		TANGO SI6 VT (GN)		2062	792	1493	162	2150	810	1300	209
SINFONIA 4 RUGIADA		TANGO SI4 RUGIADA		1422	792	1493	122	1600	880	1300	157
SINFONIA 6 RUGIADA		TANGO SI6 RUGIADA		2062	792	1493	162	2150	810	1300	209
SINFONIA 3		TANGO SI3		1122	749	1475	30	1300	810	1300	32
SINFONIA 4		TANGO SI4		1422	749	1475	122	1600	880	1300	157
SINFONIA 6		TANGO SI6		2062	749	1475	159	2150	810	1300	206
SINFONIA 3 GN		TANGO SI3 GN		1122	749	1475	30	1300	810	1300	32
SINFONIA 4 GN		TANGO SI4 GN		1422	749	1475	121	1600	880	1300	156
SINFONIA 6 GN		TANGO SI6 GN		2062	749	1475	149	2150	810	1300	196
SINFONIA 4 BRINA		TANGO SI4 BRINA		1422	749	1475	133	1600	880	1300	168
SINFONIA 6 BRINA		TANGO SI6 BRINA		2062	749	1475	163	2150	810	1300	210
SINFONIA 4 FISHING		TANGO SI4 FISHING		1422	750	1475	122	1600	880	1300	157
SINFONIA 6 FISHING		TANGO SI6 FISHING		2062	750	1475	159	2150	810	1300	206
SINFONIA 4 BAHIA		TANGO SI4 BAHIA		1422	749	1475	122	1600	880	1300	157
SINFONIA 6 BAHIA		TANGO SI6 BAHIA		2062	749	1475	159	2150	810	1300	206
OPERA 3		TANGO O3		1122	749	1318	30	1300	810	1500	32
OPERA 4		TANGO O4		1422	749	1318	156	1600	880	1500	191
OPERA 6		TANGO O6		2062	749	1318	208	2150	810	1500	255
OPERA 3 GN		TANGO O3 GN		1122	749	1318	30	1300	810	1500	32
OPERA 4 GN		TANGO O4 GN		1422	749	1318	152	1600	880	1500	187
OPERA 6 GN		TANGO O6 GN		2062	749	1318	198	2150	810	1500	245
OPERA 4 FISHING		TANGO O4 FISHING		1422	750	1318	156	1600	880	1500	191
OPERA 6 FISHING		TANGO O6 FISHING		2062	750	1318	208	2150	810	1500	255
OPERA 4 BAHIA		TANGO O4 BAHIA		1422	749	1318	156	1600	880	1500	191
OPERA 6 BAHIA		TANGO O6 BAHIA		2062	749	1318	208	2150	810	1500	255
MELODIA 4		TANGO M4		1422	749	1475	156	1600	880	1300	191
MELODIA 6		TANGO M6		2062	749	1475	208	2150	810	1300	255
MELODIA 4 GN		TANGO M4 GN		1422	749	1475	152	1600	880	1300	187
MELODIA 6 GN		TANGO M6 GN		2062	749	1475	198	2150	810	1300	245
MELODIA 4 FISHING		TANGO M4 FISHING		1422	750	1475	156	1600	880	1300	191
MELODIA 6 FISHING		TANGO M6 FISHING		2062	750	1475	208	2150	810	1300	255
MELODIA 4 BAHIA		TANGO M4 BAHIA		1422	749	1475	156	1600	880	1300	191
MELODIA 6 BAHIA		TANGO M6 BAHIA		2062	749	1475	208	2150	810	1300	255

			MOD.	€	(L) mm	(P) mm	(H) mm	Kg	(L) mm	(P) mm	(H) mm	Kg
CARRELLO CART + VASCHE SAMBA SAMBA WELLS	SAMBA 3 VT (GN)		TANGO SA3 VT (GN)		1122	792	1460	30	1300	810	1670	32
	SAMBA 4 VT (GN)		TANGO SA4 VT (GN)		1422	792	1460	129	1600	880	1670	164
	SAMBA 6 VT (GN)		TANGO SA6 VT (GN)		2062	792	1460	181	2150	810	1670	217
	SAMBA 4 RUGIADA		TANGO SA4 RUGIADA		1422	792	1460	129	1600	880	1670	164
	SAMBA 6 RUGIADA		TANGO SA6 RUGIADA		2062	792	1460	150	2150	810	1670	187
	SAMBA 3		TANGO SA3		1122	749	1460	30	1300	810	1670	32
	SAMBA 4		TANGO SA4		1422	749	1460	126	1600	880	1670	161
	SAMBA 6		TANGO SA6		2062	749	1460	166	2150	810	1670	213
	SAMBA 3 GN		TANGO SA3 GN		1122	749	1460	30	1300	810	1670	32
	SAMBA 4 GN		TANGO SA4 GN		1422	749	1460	125	1600	880	1670	160
	SAMBA 6 GN		TANGO SA6 GN		2062	749	1460	156	2150	810	1670	203
	SAMBA 4 BRINA		TANGO SA4 BRINA		1422	749	1460	118	1600	880	1670	153
	SAMBA 6 BRINA		TANGO SA6 BRINA		2062	749	1460	166	2150	810	1670	213
	SAMBA 4 BAHIA		TANGO SA4 BAHIA		1422	749	1460	126	1600	880	1670	161
	SAMBA 6 BAHIA		TANGO SA6 BAHIA		2062	749	1460	166	2150	810	1670	213

VASCHE RISCALDANTI / HEATING WELLS

CARRELLO CART + VASCHE ARMONIA ARMONIA WELLS	ARMONIA 3 BM		TANGO A3 BM		1122	749	880	69	1300	810	1200	104
	ARMONIA 4 BM		TANGO A4 BM		1422	749	880	78	1600	880	1200	113
	ARMONIA 6 BM		TANGO A6 BM		2062	749	880	98	2150	810	1200	145
	ARMONIA 4 GN DRY		TANGO A4 GN DRY		1422	750	880	78	1600	880	1200	113
	ARMONIA 6 GN DRY		TANGO A6 GN DRY		2062	750	880	98	2150	810	1200	131
	ARMONIA 4 HOT		TANGO A4 HOT		1422	750	880	78	1600	880	1200	113
CARRELLO CART + VASCHE SINFONIA SINFONIA WELLS	SINFONIA 3 BM		TANGO SI3 BM		1122	749	1475	74	1300	810	1300	109
	SINFONIA 4 BM		TANGO SI4 BM		1422	749	1475	90	1600	880	1300	125
	SINFONIA 6 BM		TANGO SI6 BM		2062	749	1475	120	2150	810	1300	149
	SINFONIA 4 GN DRY		TANGO SI4 GN DRY		1422	749	1475	112	1600	880	1300	147
	SINFONIA 6 GN DRY		TANGO SI6 GN DRY		2062	749	1475	135	2150	810	1300	164
	SINFONIA 4 HOT		TANGO SI4 HOT		1422	749	1475	102	1600	880	1300	137
	SINFONIA 6 HOT		TANGO SI6 HOT		2062	749	1475	120	2150	810	1300	149
CARRELLO CART + VASCHE OPERA OPERA WELLS	OPERA 3 BM		TANGO O3 BM		1122	749	1318	75	1300	810	1500	110
	OPERA 4 BM		TANGO O4 BM		1422	749	1318	113	1600	880	1500	148
	OPERA 6 BM		TANGO O6 BM		2062	749	1318	154	2150	810	1500	201
CARRELLO CART + VASCHE MELODIA MELODIA WELLS	MELODIA 4 BM		TANGO M4 BM		1422	749	1475	113	1600	880	1300	148
	MELODIA 4 DRY		TANGO M4 DRY		1422	749	1475	115	1600	880	1300	180
	MELODIA 4 HOT		TANGO M4 HOT		1422	749	1475	119	1600	880	1300	154

			MOD.	€	(L) mm	(P) mm	(H) mm	Kg	(L) mm	(P) mm	(H) mm	Kg
VASCHE RISCALDANTI / HEATING WELLS												
CARRELLO CART / VASCHE SAMBA SAMBA WELLS 	SAMBA 3 BM		TANGO SA3 BM		1122	749	1460	84	1300	810	1670	119
	SAMBA 4 BM		TANGO SA4 BM		1422	749	1460	98	1600	880	1670	133
	SAMBA 6 BM		TANGO SA6 BM		2062	749	1460	126	2150	810	1670	173
	SAMBA 4 GN DRY		TANGO SA4 GN DRY		1422	749	1460	98	1600	880	1670	133
	SAMBA 6 GN DRY		TANGO SA6 GN DRY		2062	749	1460	126	2150	810	1670	159
	SAMBA 4 HOT		TANGO SA4 HOT		1422	749	1460	89	1600	880	1670	114
	SAMBA 6 HOT		TANGO SA6 HOT		2062	749	1460	114	2150	810	1670	150



Accessori - Accessories - Accessoires - Zuberhör - Accessorios		MOD.	Codice
	Portapiatti inox corto / kurze Tablettrutsche Inox / short stainless steel plate-holder / porte-plats court en acier inox / portaplatos corto en acero inox	TANGO 3/4/6	X02507
	Portapiatti inox lungo / lange Tablettrutsche inox / long stainless steel plate-holder / porte-plats long en acier inox / portaplatos largo en acero inox	TANGO 3	X02508
		TANGO 4	X02509
		TANGO 6	X02510

ACCESSORI BACINELLE E COPERCHI INOX: verificare capacità e composizione a catalogo. Pag. 292 / ACCESSORIES STAINLESS STEEL BASINS AND LIDS: please verify the capacity and composition in the catalogue. Page 292 / ACCESSOIRES BACS ET COUVERCLES EN INOX: vérifier la capacité et la composition dans le catalogue. Page 292 / ZUBEHÖR INOX SCHALEN UND DECKEL: überprüfen Sie Kapazität und Zusammensetzung im Katalog. Seite 292 / ACCESORIOS CUBETAS Y TAPAS INOX: ver capacidad y composición en el catálogo. Pag. 292

Optional - Optionnel - Extra - Extras		MOD.
	Supplemento per inversione porta / Supplement for door inversion / Supplément pour inversion de porte / Zuschlag für Türumkehrung / Suplemento para inversión de puertas	Per informazioni vi preghiamo di contattare il nostro ufficio commerciale / For information, please contact our export department / Pour informations, veuillez contacter notre service commercial / Für Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung / Si necesita información adicional, no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento de venta
	Supplemento per presa elettrica diversa dalla standard / Supplement for electric socket different than the standard / Supplément pour prise électrique différent de la norme / Aufpreis für Steckdose abweichend vom Standard / Suplemento para toma de corriente diferente al estándar	

FUTURA

MODERNA ISOLA BUFFET PER RISTORAZIONE E GASTRONOMIA
MODERN BUFFET DISPLAY UNIT FOR GASTRONOMY

FUTURA 4

Colore standard *Standard color*	Colori optional *Optional colors*
COD. 96	COD. 87

FUTURA SS

FUTURA MURALE



FUTURA BAHIA

Tutti i modelli sono dotati di:
• illuminazione a LED integrata sotto la cappa ad elevata luminosità e risparmio energetico (eccetto le versioni riscaldate BM, Dry e Hot, dotate di lampade riscaldanti),
• centralina Touch Screen per il controllo di tutte le funzioni,
• Robuste ruote girevoli di serie, con e senza freno, non a vista,
• Cappa fissa in vetro (esclusi i modelli "SS" e "FUTURA BAHIA" che sono dotati di cappa in polimetilmetacrilato termoformato ad alta trasparenza, apribili).

- Vasca, struttura sostegno cupola, zoccolo inferiore copri ruote ed angolari in acciaio inox AISI 304, pannelli esterni multistrato con finitura legno per un'ottima resistenza ad umidità e flessione naturale dello stesso legno. Dettagli in legno massello. Colore standard "pino artico"
- Priva di griglie di aerazione; l'entrata e l'uscita dell'aria avvengono attraverso parte inferiore dei pannelli per garantire una linea armoniosa
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/9 a 2/1 e fino a 150 mm di profondità. Le bacinelle h 100 mm sono posizionabili a piacere sui diversi livelli
- Vano d'appoggio sottostante in acciaio inox AISI 304

- OPTIONAL:
- Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)

All models will be supplied with:
• LEDs-lighting integrated under the hood with high luminous efficiency and energy saving (BM, Dry and Hot versions have warming lamps);
• full Touch Screen control unit, to control all functions;
• Robust swivel wheels with and without brakes, as standard, non-visible;
• Fixed glass-hood (models "SS" and "FUTURA BAHIA" have the cover in thermoformed polymethylmethacrylate, high transparency, openable).

-Tank, dome supporting structure, lower plinth wheels cover and angular supports structure made of stainless steel AISI 304, exterior multilayered panels with wooden finishing for an excellent resistance against moisture and natural wood bending. Solid wood details. Standard color "Arctic Pine"
-Without ventilation grids; the air inlet and outlet take place through the lower part of the panels to ensure a smooth line of the buffet
- Arrangement for stainless steel GN basins from 1/9 to 2/1 and up to 150 mm height. H 100 mm basins can be positioned into different levels
- Underlying neutral compartment in stainless steel AISI 304

- OPTIONAL:
- Remote control system (WiFi/Cloud)

FUTURA 4-6 VT

+4/+10



FUTURA 4-6

+4/+10



FUTURA BRINA 4-6

-1/0



FUTURA GOURMET 4-6

-1/0



FUTURA 4-6 VT SS

+4/+10



FUTURA 4-6 SS

+4/+10



FUTURA MURALE 4-6

+4/+10



FUTURA BAHIA 4-6

-2/0



FUTURA 4-6 BM

+30/+90



OPTIONAL (BAIN-MARIE):
Carico automatico dell'acqua
Automatic water loading
Chargement automatique de l'eau
Automatisch laden Wasser
Carga automatico de agua

FUTURA 4-6 DRY

+30/+70



FUTURA 4-6 HOT

+30/+90



	°C	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORI/ACCESSORIES	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		
Futura 4 VT	+4/+10	1422x750x1430	-	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.**	400		MAN		R452A	150	-	LED Standard
Futura 6 VT	+4/+10	2073x750x1430	-	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.**	420		MAN		R452A	195	-	LED Standard
Futura 4	+4/+10	1422x750x1430	-	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	340		MAN		R290	146	-	LED Standard
Futura 6	+4/+10	2073x750x1430	-	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	350		MAN		R290	191	-	LED Standard
Futura 4 VT SS	+4/+10	1422x774x1310	-	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.**	400		MAN		R452A	154	-	LED Standard
Futura 6 VT SS	+4/+10	2073x774x1310	-	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.**	420		MAN		R452A	199	-	LED Standard
Futura 4 SS	+4/+10	1422x774x1310	-	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	340		MAN		R290	148	-	LED Standard
Futura 6 SS	+4/+10	2073x774x1310	-	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	350		MAN		R290	193	-	LED Standard
Futura Murale 4	+4/+10	1422x750x1430	-	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	340		MAN		R290	148	-	LED Standard
Futura Murale 6	+4/+10	2073x750x1430	-	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.**	350		MAN		R290	193	-	LED Standard

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

	°C	LxPxH mm	Uscita acqua Water outlet Sortie eau Wasseraustritt Salida agua	Piano refrigerato Refrigerated plate Tablette réfrigérée Gekühlte fläche Estante refrigerado	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		
Futura Brina 4	-1/0	1422x750x1430	-	mm. 1280x600	390		MAN		R290	140	-	LED Standard
Futura Brina 6	-1/0	2073x750x1430	-	mm. 1920x600	410		MAN		R290	180	-	LED Standard *
Futura Gourmet 4	-1/0	1422x750x1430	Ø mm.20	mm. 1305x582 h. 145	390		MAN		R290	140	-	LED Standard
Futura Gourmet 6	-1/0	2073x750x1430	Ø mm.20	mm. 1955x582 h. 145	410		MAN		R290	180	-	LED Standard
Futura Bahia 4	-2/0	1422x750x1310	Ø mm.20	mm. 1305x582 h. 145	340		MAN		R290	146	-	LED Standard *
Futura Bahia 6	-2/0	2073x750x1310	Ø mm.20	mm. 1955x582 h. 145	350		MAN		R290	191	-	LED Standard

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

	°C	LxPxH mm	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORI/ACCESSORIES	Piastre in vetroceramica Glass-ceramic plates Plaques en ceramique de verre Platten aus glaskeramik Placas en vidrio-ceramica	Watt Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puissance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras	Watt Potenza totale Total power Puissance totale Gesamte leistung Potencia total	Kg.		
Futura 4 BM	+30/+90	1422x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.**	-	600 (2x300)	3300	122	-	-
Futura 6 BM	+30/+90	2073x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.**	-	900 (3x300)	4200	160	-	-
Futura 4 Dry	+30/+70	1422x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 20 mm.**	-	600 (2x300)	2400	135	-	-
Futura 6 Dry	+30/+70	2073x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 150 mm. - h. MIN 20 mm.**	-	900 (3x300)	3200	182	-	-
Futura 4 Hot	+30/+90	1422x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.**	n° 2 mm. 530x650	600 (2x300)	2100	125	-	-
Futura 6 Hot	+30/+90	2073x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 **h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.**	n° 3 mm. 530x650	900 (3x300)	3000	165	-	-

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **FUTURA 6 BM - FUTURA 6 DRY** - 400v/3/50Hz

* Produzione a richiesta: per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request: please contact the sales dpt.*

FUTURA

FUTURA 4-6



N.B.: le bacinelle ***h. 100*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the ***h. 100*** basins can be positioned as desired on the different levels.

✲ ACCESSORI/ ACCESSORIES: Kit portapiatti / *Plates holder kit* / Kit porte-assiettes / *Kit Tabletterutschen* / Kit porta-platos
Mensole snodabili / *Articulated shelves* / Tablettes articulées / *Verstellbare Konsole* / Estantes articulables

TOUCH SCREEN



FUTURA 4-6 VT









N.B.: le bacinelle ***h. 20/40/65*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.
N.B.: the ***h. 20/40/65*** basins can be positioned as desired on the different levels and stackable.

ACCESSORIO/ACCESSORY:
- Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
- *Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*
- Plateau inox pour plats cuisines ou patisserie (fourni sur demande)
- *Inox blech für patisserie oder fertige Speisen (lieferbar auf anfrage)*
- Bandeja de acero inoxidable para platos listos o para pastelerias para llevar (bajo demanda)

✲ ACCESSORI/ ACCESSORIES: Kit portapiatti / *Plates holder kit* / Kit porte-assiettes / *Kit Tabletterutschen* / Kit porta-platos
Mensole snodabili / *Articulated shelves* / Tablettes articulées / *Verstellbare Konsole* / Estantes articulables

TOUCH SCREEN



FUTURA 4-6 SS



N.B.: le bacinelle ***h. 100*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the ***h. 100*** basins can be positioned as desired on the different levels.

✲ ACCESSORI/ ACCESSORIES: Kit portapiatti / *Plates holder kit* / Kit porte-assiettes / *Kit Tabletterutschen* / Kit porta-platos
Mensole snodabili / *Articulated shelves* / Tablettes articulées / *Verstellbare Konsole* / Estantes articulables

TOUCH SCREEN



FUTURA 4-6 VT SS









N.B.: le bacinelle ***h. 20/40/65*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.
N.B.: the ***h. 20/40/65*** basins can be positioned as desired on the different levels and stackable.

ACCESSORIO/ACCESSORY:
- Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
- *Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*
- Plateau inox pour plats cuisines ou patisserie (fourni sur demande)
- *Inox blech für patisserie oder fertige Speisen (lieferbar auf anfrage)*
- Bandeja de acero inoxidable para platos listos o para pastelerias para llevar (bajo demanda)

* **ACCESSORI/ ACCESSORIES:**
Kit portapiatti / *Plates holder kit* / Kit porte-assiettes / *Kit Tabletterutschen* / Kit porta-platos
Mensole snodabili / *Articulated shelves* / Tablettes articulées / *Verstellbare Konsole* / Estantes articulables

TOUCH SCREEN

FUTURA BRINA 4-6



* **ACCESSORI/ ACCESSORIES:**
Kit portapiatti / *Plates holder kit* / Kit porte-assiettes / *Kit Tabletterutschen* / Kit porta-platos
Mensole snodabili / *Articulated shelves* / Tablettes articulées / *Verstellbare Konsole* / Estantes articulables

TOUCH SCREEN



FUTURA MURALE 4-6





N.B.: le bacinelle ***h. 100*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the ***h. 100*** basins can be positioned as desired on the different levels.

* **ACCESSORI/ ACCESSORIES:**
Kit portapiatti / *Plates holder kit* / Kit porte-assiettes / *Kit Tabletterutschen* / Kit porta-platos
Mensole snodabili / *Articulated shelves* / Tablettes articulées / *Verstellbare Konsole* / Estantes articulables

TOUCH SCREEN



FUTURA GOURMET 4-6



- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK
- EVAPORATEUR INSÉRÉ DANS LE POLYURÉTHANE DU BAC
- VERDAMPFER IM POLYURETHAN DES BECKENS EINGESETZT
- EVAPORADOR ENCASTRADO EN EL POLIURETANO DE LA CUBA

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion beständig • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina

✱ ACCESSORI/ ACCESSORIES:
Kit portapiatti / *Plates holder kit* / Kit porte-assiettes / *Kit Tabletterutschen* / Kit porta-platos
Mensole snodabili / *Articulated shelves* / Tablettes articulées / *Verstellbare Konsole* / Estantes articulables

ACCESSORIO / ACCESSORY:
KIT GN

Kit per bacinelle GN - **SOLO h. 100 mm.**
GN basins kit - **ONLY h. 100 mm.**
Kit bacs GN - **SEULEMENT h. 100 mm.**
GN schalen Set - **NUR h. 100 mm.**
Kit cubetas GN - **SÓLO h. 100 mm.**



TOUCH SCREEN



FUTURA BAHIA 4-6



- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK
- EVAPORATEUR INSÉRÉ DANS LE POLYURÉTHANE DU BAC
- VERDAMPFER IM POLYURETHAN DES BECKENS EINGESETZT
- EVAPORADOR ENCASTRADO EN EL POLIURETANO DE LA CUBA

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion beständig • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina

✱ ACCESSORI/ ACCESSORIES:
Kit portapiatti / *Plates holder kit* / Kit porte-assiettes / *Kit Tabletterutschen* / Kit porta-platos
Mensole snodabili / *Articulated shelves* / Tablettes articulées / *Verstellbare Konsole* / Estantes articulables

ACCESSORIO / ACCESSORY:
KIT GN

Kit per bacinelle GN - **SOLO h. 100 mm.**
GN basins kit - **ONLY h. 100 mm.**
Kit bacs GN - **SEULEMENT h. 100 mm.**
GN schalen Set - **NUR h. 100 mm.**
Kit cubetas GN - **SÓLO h. 100 mm.**



TOUCH SCREEN





✱ ACCESSORI/ ACCESSORIES:
Kit portapiatti in legno / *Wooden plateholder kit* / Kit porte-plats court / *Kurzschildhalter-Kit* / Kit portaplatos corto de madera
Mensole snodabili / *Articulated shelves* / Tablettes articulées / *Verstellbare Konsole* / Estantes articulables



FUTURA: BACINELLE/BASINS

FUTURA 4-6 VT
FUTURA 4-6
FUTURA 4-6 VT SS
FUTURA 4-6 SS
FUTURA MURALE 4-6



ACCESSORIO/ACCESSORY:
- LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA.
- GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST.
- LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE.
- DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT.
- LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA.

FUTURA 4-6
FUTURA 4-6 SS
FUTURA MURALE 4-6



ACCESSORIO/ACCESSORY:
- Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
- *Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*
- Plateau inox pour plats cuisines ou patisserie (fourni sur demande)
- *Inox blech für patisserie oder fertige Speisen (lieferbar auf anfrage)*
- Bandeja de acero inoxidable para platos listos o para pastelerias para llevar (bajo demanda)



- ALTEZZA VASCA = 140 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 140 mm
- HAUTEUR DU BAC = 140 mm
- HÖHE DER WANNE = 140 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 140 mm

FUTURA 4-6 VT
FUTURA 4-6 VT SS



ACCESSORIO/ACCESSORY:
- Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
- *Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*
- Plateau inox pour plats cuisines ou patisserie (fourni sur demande)
- *Inox blech für patisserie oder fertige Speisen (lieferbar auf anfrage)*
- Bandeja de acero inoxidable para platos listos o para pastelerias para llevar (bajo demanda)



- ALTEZZA VASCA = 130 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 130 mm
- HAUTEUR DU BAC = 130 mm
- HÖHE DER WANNE = 130 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 130 mm

FUTURA GOURMET 4-6
FUTURA BAHIA 4-6



- ALTEZZA VASCA = 145 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 145 mm
- HAUTEUR DU BAC = 145 mm
- HÖHE DER WANNE = 145 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 145 mm

FUTURA 4-6 BM



* ACCESSORI/ ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos
Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulables

TOUCH SCREEN

FUTURA 4-6 DRY



* ACCESSORI/ ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos
Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulables

TOUCH SCREEN

FUTURA 4-6 HOT





* ACCESSORI/ ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos
Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulables

TOUCH SCREEN



FUTURA: BACINELLE/BASINS

FUTURA 4-6 BM
FUTURA 4-6 DRY





- LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
- GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST
- LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE
- DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT
- LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA

FUTURA 4-6 HOT



- PIASTRE IN VETROCERAMICA GN 2/1,
- GLASS-CERAMIC PLATES GN 2/1,
- PLAQUES EN CERAMIQUE DE VERRE GN 2/1,
- PLATTEN AUS GLASKERAMIK GN 2/1,
- PLACAS EN VIDRIO-CERAMICA GN 2/1

MOD.	LxPxH mm	Kg	container n°(20')	container n°(40')	colore colour color
FUTURA 4 VT	1510x810x1700	180	4	10	COD.96
FUTURA 6 VT	2150x810x2000	226	4	10	COD.96
FUTURA 4	1510x810x1700	180	4	10	COD.96
FUTURA 6	2150x810x2000	226	4	10	COD.96
FUTURA 4 VT SS	1510x810x1960	188	6	14	COD.96
FUTURA 6 VT SS	2150x810x1700	232	4	10	COD.96
FUTURA 4 SS	1510x810x1700	174	4	10	COD.96
FUTURA 6 SS	2150x810x1700	226	4	10	COD.96
FUTURA MURALE 4	1510x810x1960	182	6	14	COD.96
FUTURA MURALE 6	2150x810x1700	237	4	10	COD.96
FUTURA BRINA 4	1510x810x1700	168	6	14	COD.96

MOD.	LxPxH mm	Kg	container n°(20')	container n°(40')	colore colour color
FUTURA BRINA 6	2150x810x1700	213	4	10	COD.96
FUTURA GOURMET 4	1510x810x1700	168	6	14	COD.96
FUTURA GOURMET 6	2150x810x1700	213	4	10	COD.96
FUTURA BAHIA 4	1510x810x1960	176	6	14	COD.96
FUTURA BAHIA 6	2150x810x1700	219	4	10	COD.96
FUTURA 4 BM	1510x810x1960	156	6	14	COD.96
FUTURA 6 BM	2150x810x1700	197	4	10	COD.96
FUTURA 4 DRY	1510x810x1960	169	6	14	COD.96
FUTURA 6 DRY	2150x810x1700	219	4	10	COD.96
FUTURA 4 HOT	1510x810x1960	159	6	14	COD.96
FUTURA 6 HOT	2150x810x1700	202	4	10	COD.96

Accessori - Accessories - Accessoires - Zuberhör - Accessorios		MOD.	Codice
	Kit supporto bacinelle / Basins support kit / Kit de support des bacs / Behältern träger Kit / Kit de apoyo bandejas	FUTURA BAHIA 4	X03280
		FUTURA BAHIA 6	X03283
		FUTURA GOURMET 4	X03280
		FUTURA GOURMET 6	X03283
	Portapiatti inox corto a tubo / Stainless steel short tube plate holder / Porte-plats court en acier inox a' tube / kurze röhre Tablettrutsche aus Inox / Corto portaplato de acero tubuliforme	FUTURA 4 VT	X02974
		FUTURA 6 VT	X02974
		FUTURA 4	X02974
		FUTURA 6	X02974
		FUTURA 4 VT SS	X02974
		FUTURA 6 VT SS	X02974
		FUTURA 4 SS	X02974
		FUTURA 6 SS	X02974
		FUTURA BRINA 4	X02974
		FUTURA BRINA 6	X02974
		FUTURA GOURMET 4	X02974
		FUTURA GOURMET 6	X02974
		FUTURA 4 BM	X02974
		FUTURA 6 BM	X02974
		FUTURA 4 DRY	X02974
		FUTURA 6 DRY	X02974
		FUTURA 4 HOT	X02974
		FUTURA 6 HOT	X02974
	Portapiatti inox lungo a tubo / Stainless steel long tube plate holder / Porte-plats long en acier inox a' tube / Lange röhre Tablettrutsche aus Inox / Largo portaplato de acero tubuliforme	FUTURA 4 VT	X02658
		FUTURA 4	X02658
		FUTURA 4 VT SS	X02658
		FUTURA 4 SS	X02658
		FUTURA MURALE 4	X02658
		FUTURA BRINA 4	X02658
		FUTURA GOURMET 4	X02658
		FUTURA BAHIA 4	X02658
		FUTURA 4 BM	X02658
		FUTURA 4 DRY	X02658
		FUTURA 4 HOT	X02658
		FUTURA 6 VT	X02660
		FUTURA 6	X02660
		FUTURA 6 VT SS	X02660
		FUTURA 6 SS	X02660
		FUTURA MURALE 6	X02660
		FUTURA BRINA 6	X02660
		FUTURA GOURMET 6	X02660
		FUTURA BAHIA 6	X02660
		FUTURA 6 BM	X02660
		FUTURA 6 DRY	X02660
		FUTURA 6 HOT	X02660

Accessori - Accessories - Accessoires - Zuberhör - Accessorios		MOD.	Codice
	*Kit portapiatti corto in legno / Wooden short plateholder kit / Kit porte-plats court en bois / Holzkurzschildhalter-Kit / Kit portaplatos corto de madera:* **750 mm - Cod. 96**	***FUTURA***	*X20293*
	*Kit portapiatti lungo in legno / Wooden long plate-holder kit / Kit porte-plats long en bois / Lange Tablettrutschen Kit aus Holz / Kit portaplatos largo de madera:* **Cod. 96**	***FUTURA 4***	*X20294*
	*Kit portapiatti lungo anteriore in legno / Wooden front long plate-holder kit / Kit porte-plats avant longue en bois / Lange Tablettrutschen Kit vorne aus Holz / Kit frontales completo de portaplatos largo de madera:* **Cod. 96**	***FUTURA 6***	*X20295*
	*Kit portapiatti lungo posteriore in legno / Wooden long rear plate-holder kit / Kit porte-plats arrière longue en bois / Lange Tablettrutschen Kit hinten aus Holz / Kit trasero completo de portaplatos largo de madera:* **Cod. 96**		*X20296*
	*Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria / For ready-to-serve dishes or pastry / Plateau pour plats cuisines ou patisserie / Ein Einziges Blech für Patisserie oder Fertige Speisen / Bandeja para platos listos o para pastelerias para llevar*	***FUTURA 4 VT***	*X03221*
		FUTURA 4 VT SS	*X03221*
		***FUTURA 6 VT***	*X03222*
		FUTURA 6 VT SS	*X03222*
		***FUTURA 4***	*X03137*
		FUTURA 4 SS	*X03137*
		FUTURA MURALE 4	*X03137*
		***FUTURA 6***	*X03138*
		FUTURA 6 SS	*X03138*
		FUTURA MURALE 6	*X03138*

ACCESSORI BACINELLE E COPERCHI INOX: verificare capacità e composizione a catalogo. Pag. 292 / ACCESSORIES STAINLESS STEEL BASINS AND LIDS: please verify the capacity and composition in the catalogue. Page 292 / ACCESSOIRES BACS ET COUVERCLES EN INOX: vérifier la capacité et la composition dans le catalogue. Page 292 / ZUBEHÖR INOX SCHALEN UND DECKEL: überprüfen Sie Kapazität und Zusammensetzung im Katalog. Seite 292 / ACCESORIOS CUBETAS Y TAPAS INOX: ver capacidad y composición en el catálogo. Pag. 292

Optional - Optionnel - Extra - Extras		MOD.
	*WIFI e CLOUD / WIFI and CLOUD*	***FUTURA*** ***FUTURA VT*** ***FUTURA BRINA*** ***FUTURA GOURMET*** ***FUTURA SS*** ***FUTURA VT SS*** ***FUTURA MURALE*** ***FUTURA BAHIA***

Optional - Optionnel - Extra - Extras		MOD.
	Supplemento per inversione porta / Supplement for door inversion / Supplément pour inversion de porte / Zuschlag für Türumkehrung / Suplemento para inversión de puertas	*Per informazioni vi preghiamo di contattare il nostro ufficio commerciale / For information, please contact our export department / Pour informations, veuillez contacter notre service commercial / Für Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung / Si necesita información adicional, no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento de venta*
	Supplemento per presa elettrica diversa dalla standard / Supplement for electric socket different than the standard / Supplément pour prise électrique différent de la norme / Aufpreis für Steckdose abweichend vom Standard / Suplemento para toma de corriente diferente al estándar	